

Số: 331/TM-TTYT

V/v: Đề nghị báo giá danh mục hàng hóa  
thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên  
phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế  
huyện Tiên Du năm 2024-2025

Tiên Du, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: .....

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTYT ngày 05/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật các gói thầu thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du năm 2024-2025;

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du chúng tôi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du với các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hải Yến, số điện thoại: 0975.281.090
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  - Nhận qua email: [Ttyttiendu@gmail.com](mailto:Ttyttiendu@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12/4/2024 đến trước 14h00 ngày 22/4/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không có giá trị.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

## II. Nội dung yêu cầu của báo giá

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật ( Theo bảng phụ lục đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp, sử dụng: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

*Trân trọng cảm ơn./.*

*Nơi nhận :*

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC, VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Việt An**

Gói thầu: Mua hàng vật rẻ, thiết bị điện nước, vệ sinh năm 2024-2025

| TT | Tên hàng hóa - quy cách                                                | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                        | Đơn vị | Số lượng |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Attomat 2 cực 25A loại gắn tường có đế và chụp dùng cho bình nóng lạnh | Số cực: 2 cực Dòng định mức: 25A Điện áp định mức: 230V/400V Dòng cắt (IEC898) 10KA Đặc tính ngắt: loại C Bề rộng cực ≥ 17,5mm                                                          | Chiếc  | 10       |
| 2  | Attomat đơn 20A                                                        | Thông số: Số cực: 1 cực, Dòng điện danh định: 20A, Điện áp danh định: 230/400V, Khả năng ngắt mạch danh định: 4,5kA                                                                     | Chiếc  | 8        |
| 3  | Băng dính điện                                                         | Khổ rộng 1,9cm, dài 20m/cuộn, độ dày màng ≥ 0,13mm, màu đen                                                                                                                             | Cuộn   | 30       |
| 4  | Băng tan quán ren                                                      | Chất liệu cao su non, Quy cách: 0,075 mm x 1/2” x 10m ,                                                                                                                                 | Cuộn   | 30       |
| 5  | Bộ dây vòi xịt                                                         | Chất liệu: Dây nhựa mềm dài 1,2m, Đầu xịt bằng nhựa ABS, Đầu ốc chất liệu đồng mạ Crom                                                                                                  | Chiếc  | 55       |
| 6  | Bộ sen tắm                                                             | Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa; Chất liệu :Đồng mạ crom; Dây sen : Inox mạ Crom – Niken; Bát sen: bằng nhựa mạ Crom – Niken; 2 chế độ rửa : Nóng – Lạnh                              | Bộ     | 33       |
| 7  | Bóng đèn sưởi                                                          | - Bóng màu vàng, 220V-270W                                                                                                                                                              | Chiếc  | 12       |
| 8  | Bóng điện tròn LED tiết kiệm điện                                      | Công suất: 7W Điện áp: 220V/50Hz, sử dụng phù hợp với dui xoay                                                                                                                          | Chiếc  | 25       |
| 9  | Cây lau ẩm, khô sàn nhà 45cm                                           | Cán cây lau khô sàn nhà: Inox, dài 1,5m                                                                                                                                                 | Chiếc  | 6        |
| 10 | Cây lau ẩm, khô sàn nhà 65cm                                           | Khung bàn lau: inox, kích thước 45x15cm; Giẻ: 100% vải cotton cao cấp; Cán cây lau khô sàn nhà: Inox, dài 132 cm; Khung bàn lau: inox; Kích thước 65x16 cm Giẻ: 100% vải cotton cao cấp | Chiếc  | 3        |
| 11 | Chậu nhựa ĐK 60cm                                                      | Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt; Kích thước: cao: 22 cm - đường kính: 60 cm                                                                                  | Chiếc  | 7        |
| 12 | Đầu Vòi xịt                                                            | Chất liệu: Nhựa ABS, đầu ốc chất liệu đồng mạ Crom                                                                                                                                      | Chiếc  | 30       |
| 13 | Dây cáp chậu rửa                                                       | Thiết kế hai đầu tán inox chống rỉ, thiết kế lõi nhựa có dây cước, chịu áp lực cao, có sẵn tay vận bằng nhựa tại hai đầu ốc. Kích thước dài 400mm                                       | Chiếc  | 20       |
| 14 | Dây cáp nước lạnh                                                      | Dây cáp nước lạnh được sản xuất từ các vật liệu nhựa cao cấp, đầu có ốc xoay với đường cấp và vòi nước, có gioăng cao su bên trong.                                                     | Chiếc  | 10       |
| 15 | Dây điện 2x 0,75                                                       | Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm. Tiết diện : 2x 0,75mm², Điện áp sử dụng 220/250V.                                                                       | Mét    | 110      |

| TT | Tên hàng hóa - quy cách  | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đơn vị | Số lượng |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 16 | Dây điện 2x 1,5          | Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm; Tiết diện : 2x 1,5mm <sup>2</sup> ; Điện áp sử dụng 220/250V                                                                                                                                                                               | Mét    | 200      |
| 17 | Dây điện 2x 2,5          | Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm; Tiết diện : 2x 2,5mm <sup>2</sup> ; Điện áp sử dụng 220/250V bọc 2 lớp cách điện PVC có bột.                                                                                                                                               | Mét    | 110      |
| 18 | Dây dứa                  | Dây được làm từ nhựa; Dây mỏng dai, màu trắng, trọng lượng:≥ 1kg/ cuộn                                                                                                                                                                                                                                     | Cuộn   | 6        |
| 19 | Đèn led ốp trần          | Hình vuông, Kích thước: 300x300mm Công suất: 24W điện áp 220V. Thời gi+C23:C30an chiếu sáng ≥ 6.500 giờ                                                                                                                                                                                                    | Chiếc  | 12       |
| 20 | Đèn led ốp trần          | Hình vuông, Kích thước: 170x170mm Công suất: 12W điện áp 220V. Thời gian chiếu sáng ≥ 6.500 giờ, ánh sáng trắng                                                                                                                                                                                            | Chiếc  | 74       |
| 21 | Đèn sưởi                 | Đèn sưởi điện 3 bóng Halogen; Chất liệu: Nhựa ABS / Inox; Công suất: 1000 W; Kích thước: 325 * 163 * 560 mm; Trọng lượng: 2 kg; Chế độ: ≥ 3 chế độ nhiệt                                                                                                                                                   | Chiếc  | 9        |
| 22 | Dép tổ ong               | Chất liệu làm từ hạt nhựa tốt; Màu sắc: Màu xanh; Nhiều size lựa chọn                                                                                                                                                                                                                                      | Đôi    | 30       |
| 23 | Đui xoáy bóng đèn        | Cấu tạo: Lõi đồng + vỏ nhựa đúc; Công suất chịu tải tối đa ≥ 200W; Màu sắc: Màu đen                                                                                                                                                                                                                        | Chiếc  | 10       |
| 24 | Găng tay sợi             | Bảo hộ lao động- sợi Trọng Lượng: 45gram                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đôi    | 10       |
| 25 | Gáo nhựa                 | Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt; Kích thước: dài 28cm cả cán - cao:15 cm - đường kính:12 cm                                                                                                                                                                                     | Chiếc  | 9        |
| 26 | Ghen điện vuông          | Độ dài: 2000mm; Kích thước (mm) 24x14 mm; Chất liệu: Nhựa; Loại Chống cháy có nắp                                                                                                                                                                                                                          | Mét    | 20       |
| 27 | Gối mây đan              | Chất liệu: được làm từ mây, dây nhựa và gỗ cao cấp; Kích thước: 15x35x5cm                                                                                                                                                                                                                                  | Chiếc  | 9        |
| 28 | Hộp số quạt trần         | Hộp số quạt trần; cấp độ số: 5 số; Loại điều khiển: Cơ số xoay; Thông số: Điện áp 220V/50Hz                                                                                                                                                                                                                | Chiếc  | 22       |
| 29 | Hộp đựng thuốc bệnh nhân | Nhựa 4 ngăn màu trắng- Nắp nhựa trong suốt. Kích thước: 13 x 13 x 5cm                                                                                                                                                                                                                                      | Chiếc  | 100      |
| 30 | Khăn bông                | Dùng để quấn ổ chiếu đèn KT: 120cm x 80cm, màu trắng 4 lớp                                                                                                                                                                                                                                                 | Chiếc  | 4        |
| 31 | Khóa dây chữ U           | Chất liệu được làm từ thép đặc siêu cứng có khả năng chống cạy, cưa, cắt hoặc phá bằng búa, kìm công lực; Giúp hạn chế tối đa biến dạng do các lực va đập mạnh, hay ảnh hưởng của thời tiết và sự ăn mòn. Chìa khóa loại đầu tròn; Kích thước sản phẩm: 18 x 17 cm; Cân nặng: 800g; Số lượng chìa khóa: 02 | Chiếc  | 4        |

| TT | Tên hàng hóa - quy cách                              | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Đơn vị | Số lượng |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 32 | Khay nhựa đặc                                        | Kích thước: 630 x 420 x 200 mm ( DxRxC); Chất liệu: nhựa nguyên sinh HDPE                                                                                                                                                                                           |  | Chiếc  | 20       |
| 33 | Nilon cuộn                                           | Kích thước: Chiều dài 100m, chiều rộng: 140cm; Màu sắc: Màu xanh                                                                                                                                                                                                    |  | Cuộn   | 3        |
| 34 | Lõi lọc số 1 dùng cho máy lọc nước Karofi            | Vật liệu: Poypropylene                                                                                                                                                                                                                                              |  | Chiếc  | 30       |
| 35 | Lõi lọc số 4 RO Dùng cho máy lọc Karofi              | Dùng cho máy lọc Karofi, Màng lọc RO được sản xuất từ chất liệu Polyamit, có khe lọc đạt 0,0001 micron,                                                                                                                                                             |  | Chiếc  | 6        |
| 36 | Lõi lọc số 4 RO Dùng cho máy lọc nước Haosing Taiwai | Dùng cho máy lọc nước Haosing Taiwai: Màng RO Filmtec tạo khe hở 0,0001Mm). Nguyên liệu: Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron                                                                                                                      |  | Chiếc  | 5        |
| 37 | Lõi lọc Thô                                          | Lõi PP Filter 20inch 5 micron , giúp loại bỏ cặn bẩn, vật lơ lửng trong nước kích thước $\geq 5$ micrometer                                                                                                                                                         |  | Chiếc  | 30       |
| 38 | Lõi lọc số 2                                         | Dùng cho máy lọc nước Karofi bán công nghiệp: Vật liệu than hoạt tính dạng nén, kích thước 20inch. Hấp thụ một số kim loại nặng.                                                                                                                                    |  | Chiếc  | 4        |
| 39 | Lõi lọc số 3                                         | Dùng cho máy lọc nước Karofi bán công nghiệp: cấu tạo màng lọc dạng vỏ lưới bên trong sử dụng than hoạt tính dạng xốp hạt nhỏ, lõi lọc nước số 3 có chức năng hấp phụ các kim loại nặng, hóa chất, bụi bẩn, loại bỏ các vi khuẩn, nấm mốc, .v.v. kích thước. 20inch |  | Chiếc  | 3        |
| 40 | Máng đèn tuýp đôi loại 1.2m                          | Số lượng bóng: 02; Công suất: $\geq 18W$ ; Kích thước: 4 x 122cm; Chất liệu: thép sơn tĩnh điện                                                                                                                                                                     |  | Chiếc  | 15       |
| 41 | Màng RO công nghiệp                                  | Kích thước (gần đúng): 4 “Đường kính x 40” L; Lưu lượng dòng chảy: 2.500 gpd (9,5 m <sup>3</sup> / ngày); Áp dụng áp lực: 150 psig (10,3 bar); Loại bỏ muối ổn định: 99,5%; Loại bỏ muối tối thiểu: 99,2%                                                           |  | Màng   | 3        |
| 42 | Mặt 2 công tắc                                       | Loại : 2 công tắc; Kiểu : mặt 2 lỗ; Màu : trắng; Sử dụng phù hợp với các đế âm tường thông dụng                                                                                                                                                                     |  | Chiếc  | 20       |
| 43 | Mặt 4 công tắc                                       | Loại : 4 công tắc; Kiểu : mặt 4 lỗ; Màu : trắng; Sử dụng phù hợp với các đế âm tường thông dụng                                                                                                                                                                     |  | Chiếc  | 12       |
| 44 | Máy bơm chìm                                         | Công suất $\geq 750W$ ; Điện áp: 1 pha 220V; Cột áp: 10m; Lưu lượng trung bình $\geq 10$ m <sup>3</sup> /h; Lưu lượng max $\geq 22$ m <sup>3</sup> /h; Họng hút xả: Ø 42; Vật liệu cấu tạo: Inox 304.                                                               |  | Chiếc  | 2        |
| 45 | Mò lết                                               | Chiều dài hệ inch: 12 inch; Chiều dài hệ mét: 300mm; Độ mờ ngàm lớn nhất: 34mm; Trọng lượng: 620 gam; Vật liệu: Crome Vanadium.                                                                                                                                     |  | Chiếc  | 6        |
| 46 | Ổ cắm đôi + đế nối                                   | Chất liệu: Nhựa; Số ổ cắm: 02; Dòng điện định mức $\geq 16A$ ; Đế nối: Có                                                                                                                                                                                           |  | Bộ     | 16       |

| TT | Tên hàng hóa - quy cách            | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Đơn vị | Số lượng |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 47 | Ổ cắm dây 6 ổ dài 5 m              | Công suất tối đa: ≥ 2200W, có bảo vệ quá tải bằng CB, Số ổ cắm: 6, Chiều dài: 5m , loại ổ cắm: 3 chấu.                                                                                                                                                                         |  | Chiếc  | 25       |
| 48 | Ổ khóa cửa                         | Kích thước: 7 x 3 cm , Ổ đồng                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Chiếc  | 45       |
| 49 | Quạt hút gió gắn tường             | Công suất ≥ 45W, Chiều cao: 340x340mm. Thân quạt làm bằng nhựa Polycarbonate siêu bền, Động cơ mạnh mẽ, độ ồn thấp. Màu sắc: Trắng                                                                                                                                             |  | Chiếc  | 4        |
| 50 | Quạt Trần                          | Chất liệu: cánh nhôm hoặc sắt sơn tĩnh điện màu xanh. 3 cánh Nguồn điện 220V - 50Hz, sai cánh 140 cm, công suất ≥ 75W, 5 tốc độ.                                                                                                                                               |  | Chiếc  | 10       |
| 51 | RP7                                | Bình Xịt Chống Gi Sét RP7 là dạng chai xịt đa dụng, có tác dụng bôi trơn cho các khớp nối bằng kim loại, khởi động lại động cơ bị thấm nước. Dung tích ≥ 422ml                                                                                                                 |  | Hộp    | 2        |
| 52 | Sục nhựa                           | Được làm từ chất liệu nhựa bền dẻo, không thấm nước, chống trơn trượt, tránh ướt chân. Nhiều size lựa chọn                                                                                                                                                                     |  | Đôi    | 10       |
| 53 | Tai lau sàn nhà 45cm               | Làm 100% từ cotton; Kích thước 45cm x 15cm;Tháo gỡ dễ dàng. Màu sắc: Xanh, đỏ, vàng; Giẻ: 100% vải cotton cao cấp                                                                                                                                                              |  | Chiếc  | 120      |
| 54 | Tay gạt bồn cầu INOX               | Núm gạt nhựa, tay gạt INOX không bị rỉ sét và bền trong sử dụng                                                                                                                                                                                                                |  | Chiếc  | 20       |
| 55 | Tẩy Javen                          | Thành phần: Sodium hypochlorite và Sodium hydroxide, nước và các phụ gia khác. Sản phẩm dùng để tẩy trắng quần áo, khử mùi và diệt khuẩn. Đóng can 20 lít /can                                                                                                                 |  | Lít    | 1200     |
| 56 | Tẩy Javen chai 1 lít               | Được làm từ những thành phần an toàn Sodium hypochlorite và Sodium hydroxide, nước và các phụ gia khác. Quy cách: Đóng chai 1 lít                                                                                                                                              |  | Chai   | 10       |
| 57 | Thoát tiểu nam                     | Chất liệu: Nhựa ABS, nhựa PVC; Kích thước: Cốc và bầu thu nước đường kính 60mm, ống xả 32mm, dài 150mm; Màu sắc: Trắng sữa                                                                                                                                                     |  | Chiếc  | 30       |
| 58 | Thùng rác đạp chân y tế có nắp     | Dung tích: 20 lít. Chiều dài: 35 cm; Chiều rộng: 34.5 cm; Chiều cao: 42 cm; Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng rác tự động mở ra khi đạp chân và tự động đóng kín lại khi nhả chân; Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong; Có in logo, Chất thải y tế thông thường; Màu sắc: Xanh |  | Chiếc  | 2        |
| 59 | Thuốc tẩy Tracatu hoặc tương đương | Công dụng: Tẩy sạch một cách nhanh chóng các vết ố, bẩn, mốc, diệt khuẩn trên quần áo và vật dụng, tẩy uế và khử trùng nhà vệ sinh, nhà bếp, bệnh viện...; Thành phần: Nước, Sodium hypochlorite, Sodium chloride, Sodium hydroxide; Quy cách: 500ml/chai                      |  | Chai   | 100      |

| TT | Tên hàng hóa - quy cách       | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đơn vị | Số lượng |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 60 | Tụ lock điều hòa 45μF         | Điện áp định mức: 450 VAC B 50/60Hz. Điện dung: 45μF ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chiếc  | 10       |
| 61 | Túi Nilon loại 5kg. Màu trắng | Chất liệu: nilon; màu sắc: trắng; Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kg     | 90       |
| 62 | Túi Nilon loại 5kg. Màu vàng  | Chất liệu: nilon; màu sắc: vàng Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kg     | 120      |
| 63 | Túi Nilon loại 5kg. Màu xanh  | Chất liệu: nilon; màu sắc: xanh; Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kg     | 130      |
| 64 | Túi Nilon 10kg màu trắng      | Loại 10 kg màu trắng có quai; Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kg     | 15       |
| 65 | Túi Nilon 10kg màu vàng       | Loại 10 kg màu vàng có quai; Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kg     | 126      |
| 66 | Túi Nilon 10kg màu đen        | Loại 10 kg màu vàng có quai; Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kg     | 15       |
| 67 | Túi Nilon 10kg màu xanh       | Loại 10 kg màu xanh có quai; Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kg     | 10       |
| 68 | Túi Nilon 20kg màu vàng       | Loại 10 kg màu vàng có quai; Kích thước: 40 x 70cm ~ 50chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kg     | 20       |
| 69 | Túi Nilon 25kg màu trắng      | Loại 25 kg màu trắng có quai; Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kg     | 23       |
| 70 | Túi Nilon 25kg màu vàng       | Loại 25 kg màu vàng có quai; Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kg     | 115      |
| 71 | Túi Nilon 25kg màu xanh       | Loại 25 kg màu xanh có quai; Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kg     | 31       |
| 72 | Túi Nilon loại 50kg màu vàng  | Loại 50 kg màu vàng có quai; Kích thước: 60cmx90cm ~ 20 chiếc/1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kg     | 5        |
| 73 | Vòi chậu rửa                  | Inox 304 gắn chậu. Kích thước: 50x25,6x26cm. Chất liệu INox. 1 đường ra Lạnh; Loại: Gạt gù                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chiếc  | 5        |
| 74 | Vòi gạt gù nóng lạnh 2 chân   | Vòi Lavabo nóng lạnh Inox SUS 304 dùng cho chậu rửa mặt - Chất liệu : Chất liệu Inox SUS 304 tinh khiết, không Chì (Pb) an toàn cho sức khỏe người sử dụng, thân thiện với môi trường. - Trọng lượng : 846g - Tay cầm được thiết kế bo tròn, dễ dàng sử dụng Đầu vòi được thiết kế với công nghệ xoáy tạo bọt, chống bắn và tiết kiệm nước. 2 Chân cắm vào lavabo được làm bằng đồng nguyên chất. | Chiếc  | 6        |

| TT | Tên hàng hóa - quy cách     | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Đơn vị | Số lượng |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 75 | Vòi nước (gắn tường)        | Chất liệu: Nhựa ABS, loại ren lắp cho ống phi 21, đóng mở bằng tay gạt                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Chiếc  | 60       |
| 76 | Vòi nước gắn chậu (Vòi đơn) | Vòi Lavabo tay Xoáy nhựa ABS cao cấp, 1 đường cấp nước lạnh. Chất liệu: Nhựa ABS                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Chiếc  | 15       |
| 77 | Xọt rác nhỏ                 | Chất liệu: Nhựa. Kích thước: 26cmx18cmx25,5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Chiếc  | 15       |
| 78 | Giấy gói bông, gạt          | Loại giấy mỏng, màu trắng. Kích thước: 22x22cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Kg     | 50       |
| 79 | Giấy gói bông, gạt          | Loại giấy mỏng, màu trắng. Kích thước: 26x26cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Kg     | 50       |
| 80 | Phao điện bồn nước          | Cấu tạo: Hộp công tắc hoàn toàn kín, chống bụi và độ ẩm xâm nhập, phao rắn chắc duy trì sự cân bằng và ổn định trong nước đảm bảo điều khiển công tác một cách chính xác. Được thiết kế cho 2 điều khiển hoạt động bơm và tháo nước. Thông số $\geq 220V$ 7,5A/ 110V 15A điện xoay chiều. Tầm kiểm soát: 0,18-5m. Áp suất bồn: 1 atmosphere. |  | Chiếc  | 5        |
| 81 | Giấy lau                    | Kích thước 200mm x 200mm; Loại: 2 lớp Đóng gói: 1kg/túi dùng lau siêu âm                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Kg     | 39       |
| 82 | Thoát sàn Ø 90              | Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 120 x 120mm; Lỗ thoát: Ø90                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Chiếc  | 84       |

| TT | Tên hàng-quy cách       | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Số lượng |
|----|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Giấy in A4              | Ream   | Khô giấy A4 kích thước 210x297mm, định lượng $\geq 70\text{gsm}$ , độ trắng $\geq 92$ ( %ISO), độ ẩm $\leq 5\%$ ; quy cách đóng gói $\geq 500$ tờ/ream                                                                                                                                               | 5.000    |
| 2  | Giấy in A5              | Ream   | Khô giấy A5 kích thước 210 x 148mm, định lượng $\geq 70\text{gsm}$ , độ trắng $\geq 92$ ( %ISO), độ ẩm $\leq 5\%$ ; quy cách đóng gói $\geq 500$ tờ/ream                                                                                                                                             | 2.000    |
| 3  | Giấy in A3              | Ream   | Khô giấy A3 kích thước 297 x 420mm, định lượng $\geq 80\text{gsm}$ , độ trắng $\geq 92$ ( %ISO), độ ẩm $\leq 5\%$ ; quy cách đóng gói $\geq 500$ tờ/ream                                                                                                                                             | 5        |
| 4  | Giấy in nhiệt K80       | Cuộn   | Khô giấy rộng 80mm.<br>- Đường kính cuộn 45mm.<br>- Giấy in nhiệt có định lượng $\geq 65\text{g/m}^2$ .<br>- Cuộn giấy bọc giấy bạc, có dán tem 2 đầu.                                                                                                                                               | 1.500    |
| 5  | Giấy in nhiệt K57       | Cuộn   | Khô giấy rộng 57mm.<br>- Đường kính cuộn 38mm.<br>- Giấy in nhiệt có định lượng $\geq 65\text{g/m}^2$ .<br>- Cuộn giấy bọc giấy bạc, có dán tem 2 đầu.                                                                                                                                               | 800      |
| 6  | Giấy in màu             | Tập    | Khô giấy: A4 (210 x 297mm)<br>- Là loại giấy kháng nước, có 1 mặt láng mịn<br>- Định lượng: $\geq 115\text{gsm}$<br>- Độ phân giải: $\geq 5760$ dpi<br>- Quy cách đóng gói: $\geq 100$ tờ/tập                                                                                                        | 134      |
| 7  | Bìa màu A4              | Tập    | Bìa màu kích thước khổ 210 x 297mm<br>- Định lượng $\geq 160$ gsm.<br>- Quy cách đóng gói: $\geq 100$ tờ/tập, bìa màu trơn không hoa văn.<br>- Màu sắc: Màu xanh dương,                                                                                                                              | 100      |
| 8  | Bìa bóng kính           | Tập    | Bìa bóng kính mika trong suốt<br>- Khổ A4 (210 x 297mm)<br>- Trọng lượng $\geq 1,35$ kg/Tập<br>- Quy cách đóng gói: $\geq 100$ tờ/tập                                                                                                                                                                | 30       |
| 9  | Giấy in mã vạch 4 tem   | Cuộn   | Khô rộng: 110mm<br>Kích thước 01 tem: 25mm x 15mm<br>Cuộn dài $\geq 50\text{m}$                                                                                                                                                                                                                      | 50       |
| 10 | Ruy băng mực in mã vạch | Cuộn   | Chất liệu: Wax premium (sáp + nhựa)<br>- Kích thước: 110mm x 300m (rộng x dài)<br>- Màu sắc: mực in màu đen                                                                                                                                                                                          | 30       |
| 11 | Bìa công A4             | Chiếc  | File công có bìa được làm từ carton cứng, độ bền cao, mặt ngoài được bao phủ lớp PP không thấm nước.<br>- Kích thước: Khổ A4 340 x 285 mm. Độ dày giấy: $\geq 70\text{mm}$ , Khóa công được làm từ kim loại phủ niken, chống gỉ sét.<br>Khóa được thiết kế có cán gạt dạng đòn bẩy, có bánh xe trượt | 40       |

Gói thầu: Mua sắm các biểu mẫu, giấy tờ phục vụ chuyên môn năm 2024-2025

| TT | Tên hàng-quy cách                             | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                               | Đơn vị | Số lượng |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Bìa cứng bệnh án ngoại trú                    | Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế- KT: 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 11.900   |
| 2  | Bìa cứng Bệnh án Nội khoa                     | Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$ | Chiếc  | 7.000    |
| 3  | Bìa cứng bệnh án phụ khoa                     | Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$ | Chiếc  | 200      |
| 4  | Bìa cứng bệnh án truyền nhiễm                 | Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$ | Chiếc  | 1.300    |
| 5  | Bìa cứng Bệnh án y học cổ truyền ( ngoại trú) | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 5.000    |
| 6  | Bìa cứng bệnh án PHCN                         | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 1.500    |
| 7  | Bìa cứng Bệnh án Ngoại khoa                   | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 800      |
| 8  | Bìa cứng bệnh án mắt                          | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 100      |
| 9  | Bìa cứng bệnh án răng hàm mặt                 | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 200      |
| 10 | Bìa cứng Bệnh án Nhi                          | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. $DL \geq 200g/m^2$  | Chiếc  | 1.500    |

| TT | Tên hàng-quy cách                         | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                  | Đơn vị | Số lượng |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 11 | Giấy khám sức khỏe định kỳ                | Giấy A3. in 2 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế<br>ĐL 70g/m <sup>2</sup> - Độ trắng 90%                                                                                                                                                     | Tờ     | 700      |
| 12 | Giấy khám sức khỏe cho người lao động     | Giấy A3. in 2 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế<br>ĐL 70g/m <sup>2</sup> - Độ trắng 90%                                                                                                                                                     | Tờ     | 12.500   |
| 13 | Giấy khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi | Giấy A3. in 2 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế<br>ĐL 70g/m <sup>2</sup> - Độ trắng 90%                                                                                                                                                     | Tờ     | 1.200    |
| 14 | Sổ mượn đồ vải A6 ( 100 tờ/quyển)         | Giấy A6, 100 tờ/quyển, in 1 mặt. Có bìa cứng, bìa và ruột in mực đen, ghim gáy dán bằng dính lụa màu xanh, nội dung in theo Quy định của Trung tâm Y tế Tiên Du. Giấy in ruột độ trắng 90%. DL 70g/m <sup>2</sup> . Bìa màu xanh dương - DL ≥ 200g/m <sup>2</sup> | Quyển  | 300      |
| 15 | Túi đựng phim X-Quang CT Scanner          | Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen. ( có logo TTYT ), nội dung in theo quy định của Trung tâm Y tế Tiên Du. KT 50cm x 40cm - miệng túi gấp 3cm - DL ≥ 200g/m <sup>2</sup>                                                                        | Chiếc  | 5.500    |
| 16 | Đề can in màu - Phân loại CTYT            | KT: Cao 30cm x Rộng 40cm (Nội dung theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/1021, Có hình ảnh minh họa kèm theo). Góc trái trên cùng có logo TTYT tiên Du                                                                                                                | Tờ     | 100      |
| 17 | Sổ y bạ                                   | Giấy A5. 16 tờ/ quyển, in 2 mặt<br>(Giấy in ruột độ trắng 90%-DL 70g/m2)<br>- Bìa ngoại màu trắng cứng in 2 màu, đỏ, xanh - DL ≥ 200g/m2<br>(có in logo TTYT 2 màu) nội dung in theo quy định của đơn vị                                                          | Quyển  | 8.000    |
| 18 | Phong bì                                  | Giấy Ford in 1 mặt bằng mực màu xanh, có mép keo dán sẵn( in logo TTYT 2 màu) , nội dung in theo quy định của đơn vị KT: 19cm x 11cm<br>DL ≥ 90g/m2 - độ trắng 90%                                                                                                | Chiếc  | 500      |