

Số: 615/BVĐK-TM

Liên Bảo, ngày 12 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tiên Du có nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ và quạt công nghiệp cho các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Tiên Du với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng Tổ chức – Hành chính
 - Số điện thoại: 0965.321.919
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
4. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
 - Nhận qua email: Ttyttiendu@gmail.com
5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến trước 10h00 ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không có giá trị.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật (Theo bảng phụ lục đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp, sử dụng: Bệnh viện đa khoa Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT bệnh viện;
- Lưu VT; TCHC.



GIÁM ĐỐC

Lê Việt An



PHỤ LỤC

(Kèm theo *thư mời báo giá* số 615/BVĐK-TM ngày 12/6/2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Điều hòa 24.000 BTU 2 chiều	Loại điều hòa: 2 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 24.000BTU Công suất điện: Làm lạnh: 2190W Làm nóng: 2060W Điện áp: 220-240V Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp): 1000/800/700m ³ /h Gas: R32 Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 1040 x 220 x 327 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 890 x 342 x 673 mm Máy đã bao gồm công tháo dỡ và lắp đặt Bảo hành chính hãng 24 tháng.	Chiếc	1
2	Điều hòa 24.000 BTU 1 chiều	Loại điều hòa: 1 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 24.000BTU Công suất điện: 2100W Điện áp: 220-240V Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp): 1380/1200/1150 m ³ /h Gas: R32 Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 1055x231x330 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 890x342x673 mm Máy đã bao gồm công tháo dỡ và lắp đặt Bảo hành chính hãng 24 tháng.	Chiếc	3
3	Điều hòa 18.000 BTU 1 chiều	Loại điều hòa: 1 chiều. Kiểu dáng: Treo tường. Công suất 18.000 BTU. Điện năng tiêu thụ: 1.600W	Chiếc	4

		Lưu lượng gió : 900m³/h. Nguồn điện áp: 220~240V /1 pha/ 50 Hz. Gas R32. Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 920 x 306 x 195 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 853 x 602 x 349 mm Máy đã bao gồm nhân công tháo dỡ và lắp đặt. Thời gian bảo hành 24 tháng		
4	Điều hòa 9.000 BTU 1 chiều	Loại điều hòa: 1 chiều. Kiểu dáng: Treo tường. Công suất 9.000 BTU. Điện năng tiêu thụ: 790W Lưu lượng gió : 580m³/h. Nguồn điện áp: 220~240V /1 pha/ 50 Hz. Gas R32. Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 790 x 275 x 192 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 712 x 459 x 276 mm Máy đã bao gồm nhân công lắp đặt. Thời gian bảo hành 24 tháng	Chiếc	1
5	Điều hòa 12.000 BTU 1 chiều.	Loại điều hòa: 1 chiều. Kiểu dáng: Treo tường. Công suất 12.000 BTU. Điện năng tiêu thụ: 1.030W Lưu lượng gió: 600m³/h. Nguồn điện áp: 220~240V /1 pha/ 50 Hz. Gas R32. Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 790 x 275 x 192 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 777 x 498 x 290 mm Máy đã bao gồm nhân công lắp đặt. Thời gian bảo hành 24 tháng	Chiếc	3

6	Điều hòa 18.000 BTU 2 chiều	Loại điều hòa: 2 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 18.000BTU Công suất điện: Làm lạnh: 1574W Làm nóng: 1382W Điện áp: 220-240V. Gas: R32 Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp): 820/750/600m³/h. Kích thước dàn lạnh (Ngang x cao x sâu): 920 x 306 x 195 mm Kích thước dàn nóng (Ngang x cao x sâu): 853 x 602 x 349 mm Máy đã bao gồm công lắp đặt Bảo hành chính hãng 24 tháng.	Chiếc	2
7	Ổng đồng D6/12 + bảo ôn dây điện tín hiệu	Dây 0.71+ bảo ôn xốp Malaysia dày 13mm	Mét	44
8	Ổng đồng D10/16 + bảo ôn dây điện tín hiệu	Dây 0.71+ bảo ôn xốp Malaysia dày 13mm	Mét	18
9	Giá đỡ cục nóng	Sắt V sơn chống rỉ. Sử dụng cho điều hòa 9.000BTU, 12.000BTU và 18.000BTU	Chiếc	6
10	Ổng nước thoát Điều hòa	Ổng nước D27 class 1 . + phụ kiện T ,Keo ,Cút , Nối....	Mét	52
11	Dây điện nguồn + attomat 25A	Dây điện Cadi_sun 2x2,5 (55 mét) + Atomat 25A	Lô	1
12	Quạt công nghiệp	Quạt có sải cánh cánh 650mm, công suất 225w, Áp xuất 160Pa ,độ ồn 31db, lưu lượng gió 220 m3/h.Tốc độ vòng quay 1400 vòng/phút	Chiếc	2
	Tổng cộng	12 danh mục		