

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du có nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức thuê dịch định giá tài sản, công cụ dụng cụ nhằm mục đích thanh lý tài sản của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, Thôn Hoài Trung, Xã Liên Bảo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thuýn, số điện thoại: 037 8495468.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, Thôn Hoài Trung, Xã Liên Bảo, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

- Nhận qua email: ttyttiendu@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 45 phút ngày 16 tháng 7 năm 2024 đến trước 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu định giá tài sản.

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
1	Máy đo độ bão hòa Oxy cầm tay	Chiếc	2016	5	Hỏng vi mạch ; không thể sửa chữa / việc sửa chữa không hiệu quả
2	Bơm tiêm điện Terumo	Chiếc	2011	2	Hỏng vi mạch ; không thể sửa chữa / việc sửa chữa không hiệu quả
3	Máy truyền dịch	Chiếc	2016	1	Hỏng vi mạch, không thể sửa chữa được / việc sửa chữa không hiệu quả
4	Tủ kính khung nhôm	Chiếc	2016	2	Hỏng khung xe, bánh xe, không thể sử dụng được
5	Tủ nhôm kính	Chiếc	2014	1	Hỏng không thể sử dụng được
6	Ghế tựa xuân hòa	Chiếc	2016	2	Hỏng không thể sử dụng được
7	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	Chiếc	2016	13	Hỏng không thể sử dụng được
8	Ghế ngồi chờ	Chiếc	2014	4	Hỏng không thể sử dụng được
9	Bình phong nhôm	Chiếc	2015	2	Hỏng không thể sử dụng được
10	Ghế chờ bệnh nhân Inox	Chiếc	2015	2	Hỏng không thể sử dụng được

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
11	Bình phong nhôm Inox 304-KT: 1,75x2m	Chiếc	2019	2	Hỏng không thể sử dụng được
12	Bộ đặt nội khí quản sơ sinh lưỡi thẳng (Pakistan)	Bộ	2017	1	Hỏng bộ phận tiếp nối với lưỡi, hỏng không thể sử dụng được
13	Huyết áp đồng hồ cơ Alpk2 (Nhật Bản)	Chiếc	2017	4	Hỏng không thể sử dụng được
14	Máy hút dịch F18 ý	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sử dụng được
15	Máy tự động xấy khô tay	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sử dụng được
16	Ổng nghe tim phổi hai tai	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sử dụng được
17	Tủ đầu giường Inox	Chiếc	2016	6	Cũ không đồng bộ, hỏng không thể sử dụng được
18	Máy thử đường huyết	Chiếc	2017	1	Hỏng không thể sử dụng được
19	Đèn gù trung quốc	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sử dụng được
20	Máy siêu âm xách tay kèm máy in	Chiếc	2006	1	Máy siêu âm hỏng không thể sửa chữa
21	Máy rửa phim XQ	Chiếc	2014	1	Đã thanh lý máy chụp XQ thường quy
22	Máy điều hòa 2 chiều 18000 BTU	Chiếc	2017	1	Hỏng và sửa nhiều lần không được
23	Ghế làm việc trục xoay cần hơi	Chiếc	2016	1	Hỏng bộ phận cần hơi không thể sửa chữa
24	Ghế quay Inox	Chiếc	2009	1	Hỏng bộ phận tựa không thể sửa/ không thể sử dụng
25	Máy lọc nước R/O haohsing - Seri 50G	Chiếc	2014	2	Hỏng và sửa nhiều lần không được
26	Quạt trần	Chiếc	2015	5	Hỏng không thể sử dụng được
27	Máy xông mũi họng Ne-C29	Chiếc	2017	2	Hỏng không thể sử dụng được
28	Máy điều hòa (phòng kt bên ttty cũ)	Chiếc	2012	1	Máy không hoạt động được
29	Máy xông mũi họng Ne-900	Chiếc	2017	2	Máy không hoạt động được
30	Máy đo nồng độ oxy	Chiếc	2021	15	Máy không hoạt động
31	Máy xông khí dung Omron NE-900	Chiếc	2020	4	Máy hỏng không sử dụng được
32	Máy laser nội mạch	chiếc	2012	2	Đứt dây quang không hoạt động
33	Máy lọc nước Karofi 2,0	chiếc	2020	1	Hỏng không sửa chữa được
34	Máy điều hòa	chiếc	2012	1	Hỏng không sửa được
35	đèn hồng ngoại chân cao	chiếc	2017	3	Gãy hỏng không sửa được
36	đèn hồng ngoại chân cao	chiếc	2015	1	Gãy hỏng không sửa được
37	Ghế bệnh nhân ngồi chờ	chiếc	2016	1	Gãy hỏng không sửa được
38	Ghế gấp khung Inox	Chiếc	2016	10	Gãy hỏng không sửa được

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
39	Đầu ghi hình IP NVR3664L	Chiếc	2020	1	Hỏng không thể sửa chữa
40	Đầu ghi hình IP 64 kênh 4 MP	Chiếc	2018	1	Hỏng không thể sửa chữa
41	Đầu đĩa Karaoke Musiccore	Chiếc	2015	1	Hỏng không thể sửa chữa
42	Máy Scan	Chiếc	2016	1	Hỏng không thể sửa chữa
43	Camera IP 3.0 MP HDP-711IP3.0SL thân lớn hồng ngoại	Chiếc	2018	1	Hỏng không thể sửa chữa
44	Camera IP bán cầu hồng ngoại HDPRO-KOREA HDP-D220IP 20m 2.0 Megapixel	Chiếc	2018	4	Hỏng không thể sửa chữa
45	Camera IP Fisheye Panoramic 360 độ HDPRO- KOREA	Chiếc	2018	1	Hỏng không thể sửa chữa
46	Camera IP LBH30SF200-E	Chiếc	2020	3	Hỏng không thể sửa chữa
47	Camera IP LIRDBASF200A	Chiếc	2020	2	Hỏng không thể sửa chữa
48	Camera wifi Imou + thẻ nhớ 64 GB	Chiếc	2021	4	Hỏng không thể sửa chữa
49	Máy in Canon 3300	Chiếc	2016	2	Hỏng không thể sửa chữa
50	Máy in HP Lazer P20550	Chiếc	2012	1	Hỏng không thể sửa chữa
51	Máy in canon 2900	Chiếc	2016	2	Hỏng không thể sửa chữa
52	Thang nhôm	Chiếc	2013	1	Thang bị gãy không dùng được
53	Quạt Trần	Chiếc	2015	8	Hỏng không thể sử dụng được
54	Ống nghe 2 dây	Chiếc	2015	1	Hỏng không thể sửa chữa
55	Ghế trường khoa	Chiếc	2016	1	Rách bọc ra, trục ghế bị gãy , hỏng không thể sử dụng được
56	Màn hình máy tính	Chiếc	2017	1	Hỏng màn hình bật không lên hình , không sửa chữa được
57	Đầu lọc mã cốt	Chiếc	2018	1	Không sử dụng được
58	Ống nghe tim phổi hai tai	Chiếc	2013	1	Không sử dụng được
59	Quạt trần(DA A2)	Chiếc	2015	18	Cháy, hỏng không sử dụng được
60	Máy đo huyết áp bắp tay BP A200	Chiếc	2021	1	Hỏng không sử dụng được
61	Điều hòa 2 cục 2 chiều 18000	Cái	2015	2	Hỏng không sử dụng được
62	Máy vi tính(bộ nguồn+ bàn phím)	Chiếc	2017	1	Hỏng nguồn, bàn phím không thể sử dụng được

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
63	Màn hình máy tính	Chiếc	2017	1	Hỏng màn hình không thể sử dụng được
64	Lưu điện	Chiếc	2017	2	Hỏng không thể sử dụng được
65	Âm ly	Chiếc	2016	1	Hỏng không thể sử dụng được
66	Máy tính Casio 14 số	Chiếc	2014	1	Không lên màn hình
67	kính hiển vi	Cái	2016	1	Cháy bóng đèn, vật kính mờ
68	Cuvette Hitachi	Bộ	2014	1	Máy báo không đo được
69	Máy vi tính sam sung	Chiếc	2016	1	Hỏng bộ phận cả dây bao gồm ổ cứng, bo mạch, mai máy. Hiện tại không thể sử dụng được
70	Quạt cây	Chiếc	2017	2	Không sử dụng được
71	Máy lọc nước Karofi 2,0	Chiếc	2016	1	Không sử dụng
72	Máy lọc nước RO	Chiếc	2015	1	Không sử dụng
73	Máy đếm tiền Akio AD68	Chiếc	2019	1	Hỏng, không đếm được tiền
74	Máy siêu âm đen trắng xách tay kèm 01 đầu dò convex và 01 máy in đen trắng	Chiếc	2014	1	Máy không hoạt động
75	Âm ly panamaxp 333	Chiếc	2016	1	Máy không hoạt động
76	Tăng âm	Chiếc	2013	1	Máy không hoạt động
77	Âm ly	Chiếc	2014	1	Máy không hoạt động
78	Loa PARAMAXSA 888	Chiếc	2017	1	Máy không hoạt động
79	Thùng inox đựng nước có vòi	Chiếc	2015	1	Máy không hoạt động
80	Đèn khám bệnh	Chiếc	2015	1	Máy không hoạt động
81	Máy điện châm	Chiếc	2017	1	Máy không hoạt động
82	ghế gấp hòa phát	Chiếc	2017	6	Gãy hỏng
83	Bộ dụng cụ khám răng 12 chi tiết	Bộ	2005	1	Hỏng không thể sử dụng được
84	Bộ tiểu phẫu 16 khoản	Bộ	2006	1	Hỏng, không thể sửa chữa
85	Cân trọng lượng 120kg, có thước đo chiều cao	Chiếc	2015	1	Hỏng, không thể sửa chữa
86	Lưu điện 500VA	Chiếc	2014	1	Hỏng, không thể sửa chữa
87	Ghế chờ bệnh nhân hòa phát	Chiếc	2015	1	vỡ hết ghế
88	Tủ đầu giường inox	Chiếc	2013	15	Vỡ, hỏng không dùng được
89	Tủ đựng hồ sơ	Cái	2016	1	Hỏng cánh tủ, tủ han rỉ sắt không sử dụng được
90	Máy lọc nước thông minh RO USA	Cái	2017	1	Hỏng không sử dụng được
91	Điều hòa 2 cục 1 chiều 18000 BTU	Chiếc	2015	1	Hỏng không sử dụng được
92	ghế gấp hòa phát	Chiếc	2016	3	Han rỉ sắt, đệm mút rách

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
93	Máy hút dịch	Chiếc	2009	1	Máy yếu, không sử dụng được
94	Máy hút dịch chạy điện	Chiếc	2015	1	Máy yếu, không sử dụng được
95	Nồi hấp tiệt trùng 20L	Chiếc	2007	1	Máy yếu, không đảm bảo nhiệt
96	Cân trọng lượng 120kg, có thước đo chiều cao	Chiếc	2015	1	Hỏng
97	Tủ sấy khô 101-1	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sử dụng được
98	Máy hút âm	Chiếc	2016	1	Hỏng không thể sử dụng được
99	Máy siêu âm đen trắng xách tay kèm 01 đầu dò convex và 01 máy in đen trắng	Chiếc	2015	1	Máy không hoạt động
100	Nhà bạt di động	Chiếc	2021	1	Hỏng không thể sửa chữa
101	ghế gấp hòa phát	Chiếc	2019	5	Hỏng không thể sửa chữa
102	Nhà bạt di động	Chiếc	2021	1	Hỏng không thể sửa chữa
103	Ghế xoay xuân hòa	Chiếc	2016	1	Hỏng không thể sửa chữa
104	Ấm ly panamaxp 333	Chiếc	2016	1	Hỏng không thể sửa chữa
105	Ghế tròn xuân hòa Inox	Chiếc	2019	1	Hỏng không thể sửa chữa
106	Pano sơ đồ tổ chức y tế	Chiếc	2013	1	Hỏng không thể sửa chữa
107	Tủ đầu giường Inox	Chiếc	2015	2	Hỏng không thể sửa chữa
108	Thùng đựng rác 60l có ruột	Cái	2018	1	Vỡ không dùng được
109	Ghế xoay	Chiếc	2016	1	Gãy chân không dùng được
110	Ghế xoay xuân hòa	Chiếc	2016	1	rách nệm không dùng được
111	Bộ dụng cụ nha học đường	Bộ	2006	1	Hỏng không dùng được
112	Đèn hồng ngoại	Cái	2021	2	Hỏng không dùng được
113	Máy điện châm	Cái	2021	1	Hỏng không dùng được
114	Máy đo huyết áp điện tử	Cái	2020	1	Hỏng không dùng được
115	Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch	Cái	2020	1	Hỏng không dùng được
116	Đệm trải giường	Cái	2016	1	Hỏng không thể sửa chữa
117	Loa Panamax, mic, chân mic	Cái	2016	1	Hỏng không thể sửa chữa
118	Lưu điện 500VA	Cái	2014	1	Hỏng không thể sửa chữa
119	Thùng đựng rác thải y tế 60l	Cái	2017	1	Hỏng không thể sửa chữa
120	Tăng âm STO	Cái	2013	1	Hỏng không thể sửa chữa
121	TiVi LG 42 inch	cái	2014	1	Hỏng không thể sửa chữa
122	Tủ xấy điện	Cái	2014	1	Hỏng không thể sửa chữa
123	Đầu dò Convex máy siêu âm Aloka Alpha 6	Chiếc		1	Hỏng bộ phận chân tử của đầu dò Không thể sửa chữa/Việc sửa chữa không hiệu quả

STT	Tên tài sản, công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Năm sử dụng	Số lượng	Tình trạng tài sản, công cụ dụng cụ
124	Đầu dò âm đạo máy siêu âm Aloka Alpha 6	Chiếc		1	Hỏng bộ phận chấn tử của đầu dò Không thể sửa chữa/Việc sửa chữa không hiệu quả
125	Đầu dò Convex máy siêu âm Medison	Chiếc		1	Hỏng bộ phận chấn tử của đầu dò Không thể sửa chữa/Việc sửa chữa không hiệu quả
126	máy in màu Epson L310 đi theo máy siêu âm màu Aloka- Hitachi	Chiếc		1	Không thể sửa chữa/ việc sửa chữa không hiệu quả
127	Màn hình máy tính FPT	Chiếc		1	Vỡ màn hình
128	Hộp nhựa của máy hút nhót sơ sinh	Chiếc		1	không sử dụng được
129	Máy in ảnh của máy siêu âm đen trắng xách tay	Chiếc		1	không sử dụng được
130	Cột ống khói lò đốt rác thải	Cột		1	Hỏng không sử dụng được
131	Bộ khung giằng ống khói lò đốt	Bộ		1	Hỏng không sử dụng được
132	Sàn thao tác lấy khói lò đốt	Chiếc		1	Hỏng không sử dụng được
133	Máy bơm bể ngầm hệ thống xử lý nước thải: TSURUMI No.1679828008 Model:50PU2,75	Chiếc		3	Cháy, hỏng
134	Máy bơm bể ngầm hệ thống xử lý nước thải	Chiếc		2	Cháy, hỏng
135	Xe chở rác	Chiếc		10	Hạn, gãy hỏng không sử dụng được
136	Bóng đèn Xenon	Chiếc		1	Linh kiện thu hồi sau sửa chữa, thay thế của khoa chẩn đoán hình ảnh
137	Tấm cảm biến máy điện tim	Chiếc		1	Linh kiện thu hồi sau sửa chữa, thay thế của khoa Hồi sức cấp cứu
138	Chấn lưu đèn tia UV khử khuẩn nước Ro TNT	Chiếc		1	Linh kiện thu hồi sau sửa chữa, thay thế của khoa HSCC-TNT-GMHS
139	Dây dẫn sáng phẫu thuật nội soi	Chiếc		1	Linh kiện thu hồi sau sửa chữa, thay thế của khoa HSCC-TNT-GMHS

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du – Thôn Hoài Trung – xã Liên Bảo – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh

3. Thời gian hoàn thành dịch vụ dự kiến: 15 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng

- Thanh toán cho bên bán qua tài khoản của bên bán tại ngân hàng khi có đủ các chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành.

5. Để chứng minh đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp các tài liệu sau:

- Giấy phép kinh doanh có loại hình kinh doanh phù hợp với dịch vụ theo nội dung yêu cầu báo giá.

- Cung cấp tài liệu chứng minh đơn vị có đủ năng lực trong thực hiện dịch vụ theo yêu cầu báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TTĐT Trung tâm;
- Lưu VT, TCKT, KDVTB.



GIÁM ĐỐC

Lê Việt An

